

Основные характеристики

Видеоняня в Вашем мобильном устройстве

Наблюдайте за Вашим ребенком на экране iPhone®, iPad® или Android™, находясь дома или на работе

Широкий набор функций и простота использования

Бесплатное мобильное приложение обеспечивает доступ к таким расширенным функциям, как двусторонняя передача звука, отправка уведомлений, воспроизведение колыбельных, а также доступ к снимкам и видео²³

Видеоконтроль внутри дома или за его пределами

Установите видеоканеру в детской или возьмите с собой в семейную поездку – где бы Вы не находились, Вы сможете с легкостью наблюдать за Вашим ребенком



DCS-700L

Беспроводная видеоканера для наблюдения за ребенком

Характеристики

Функции канеры

- Функция ночного видения с инфракрасной подсветкой, которая включается автоматически при наступлении темноты
- Поддержка стандарта беспроводной связи 802.11n
- Питание от внешнего USB-аккумулятора¹
- 5 колыбельных мелодий
- Сменные цветные кольца на корпусе

Интеллектуальное наблюдение

- Функция обнаружения звука предупредит о любом шуме, таком как плач ребенка
- Функция обнаружения движения
- Отправка на мобильное устройство уведомлений о событиях
- Благодаря двусторонней передаче звука, услышав детский плач, Вы сможете поговорить с малышом и успокоить его²

Видеонаблюдение с мобильного устройства

- Бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и Android
- Приложение mydlink Baby позволяет выполнить установку устройства и легко получить доступ ко всем функциям

Видеоканера DCS-700L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Благодаря данной портативной канере можно с легкостью преобразовать Ваше мобильное устройство в устройство с функцией видеоняни. Подключив канеру по беспроводной сети или через Интернет, можно будет наблюдать за малышом независимо от того, где Вы находитесь. Видеоканера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая обнаружение движения, звука и функцию ночного видения. Кроме того, воспроизводимые видеоканерой мелодичные колыбельные помогут Вашему ребенку заснуть.

Безопасность детей - залог спокойствия родителей

Видеоканера DCS-700L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Канера поддерживает режим ночного наблюдения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: приложение mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет.

Комплексная система информирования

Видеоканера DCS-700L поддерживает функцию отправки уведомлений об определенных событиях. При обнаружении движения и звука, такого как детский плач, канера может отправлять уведомления, что позволяет Вам незамедлительно среагировать в этой ситуации. Более того, Вы сможете поговорить с малышом и успокоить его благодаря двусторонней передаче звука².

Портативное решение для мониторинга в любом месте

Отправляясь в семейное путешествие с ребенком, Вы можете взять с собой видеоканеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеоканеры. Видеоканера DCS-700L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор¹, что обеспечивает еще большую портативность устройства.

Простота использования

Запуск видеочамеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и мобильных устройств с Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видеочамера позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снимки и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.

Вид спереди



Вид сзади



Технические характеристики

Камера

Аппаратный профиль камеры	<ul style="list-style-type: none"> • 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный микрофон и динамик • Цифровое увеличение • Регулируемый угол и ось поворота • Фокусное расстояние: 2,44 мм • Апертура: F2.4 • Углы обзора: <ul style="list-style-type: none"> - 57° (по горизонтали) - 42° (по вертикали) - 68° (по диагонали) • Розовое кольцо установлено на камеру • Голубое кольцо в комплекте 	
Интерфейсы для внешних устройств	<ul style="list-style-type: none"> • Беспроводное подключение 802.11n • Кнопка сброса 	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопка Direct • Порт Micro-USB
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Соединение/Активность/Питание 	<ul style="list-style-type: none"> • Режим Cloud/Direct
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Настройка размера изображения 	
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> • Сжатие видео в формате MJPEG 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> • 640 x 480 при 20 кадрах/сек 	<ul style="list-style-type: none"> • 320 x 240 при 30 кадрах/сек
Поддержка аудио	<ul style="list-style-type: none"> • PCM 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 встроенных колыбельных

Беспроводная видеочамера для наблюдения за ребенком

Функции наблюдения за ребенком	<ul style="list-style-type: none"> Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему²
Мобильные приложения	<ul style="list-style-type: none"> Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store[®] и Google Play[™] Совместимость с устройствами iPhone и iPad, использующими iOS версии 5.1.1 или выше Совместимость со смартфонами Android и планшетными ПК, использующими Android версии 4.1 или выше
Сеть	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 ARP TCP/IP UDP ICMP DHCP-клиент HTTP HTTPS (для настройки) UPnP Port Forwarding
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Защита администратора Аутентификация по паролю Аутентификация HTTP
Системные требования для Web-интерфейса	<ul style="list-style-type: none"> Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8, MAC OS X 10.6 или выше Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox 12 или выше, Chrome 20 или выше, Safari 6 или выше
Физические характеристики	
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> 70 x 75 x 100 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> 108,2 г
Питание на входе	<ul style="list-style-type: none"> 5 В постоянного тока 1,2 А, 50/60 Гц через адаптер питания Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> 4,4 Вт макс.
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: От 0⁰ до 40⁰ C Хранения: От -20⁰ до 70⁰ C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата) Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> CE CE LVD FCC IC C-Tick
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DCS-700L	Беспроводная видеочамера для наблюдения за ребенком

¹ USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.

² Двусторонняя передача звука работает в полудуплексном режиме.

Обновлено 13/05/2014