

Основные характеристики продукта

До 8 подключаемых ПК

Осуществляйте управление несколькими компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши.

Быстрое переключение между компьютерами

Быстро и просто переключайтесь между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, а также пульта дистанционного управления или внешней панели с кнопками переключения.

«Горячее» подключение

Поддержка возможности «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры.



KVM-440

8-портовый KVM-переключатель с портами VGA и 4 портами USB

Характеристики

- Порты VGA и USB
- До 8 подключаемых ПК
- Переключение между ПК с помощью кнопок на корпусе, пульта дистанционного управления или внешней панели с кнопками переключения
- 2 порта USB для подключения внешних устройств
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автоматического сканирования
- Возможность установки в 19-дюймовую стойку

8-портовый KVM-переключатель с портами VGA и 4 портами USB D-Link KVM-440 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до восьми с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. KVM-440 не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. KVM-440 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, а также пульта дистанционного управления или внешней панели с кнопками переключения. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный KVM-переключатель может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Порты для подключения KVM-кабелей	• 8 портов VGA
Порты для подключения консоли управления	• Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A
Порты для подключения внешних устройств	• 2 порта USB Type-A
Порт для подключения внешней панели с кнопками переключения	• Mini-USB
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	• Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA) • Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A
Индикаторы	• 8 индикаторов портов для подключенных ПК
Кнопки	• 8 кнопок переключения портов
Корпус	• Металл, возможность установки в 19-дюймовую стойку
Основные характеристики	
Количество подключаемых ПК	• До 8
Автосканирование	• Да
Переключение между ПК	• Кнопки переключения на корпусе • Пульт дистанционного управления • Внешняя панель с кнопками переключения
Звуковое уведомление о переключении	• Да
Макс. разрешение	• 1920x1440
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	• 370 x 83 x 31 мм
Вес	• 2,37 кг
Условия эксплуатации	
Питание	• От порта USB на ПК (не требует внешнего адаптера питания)
Температура	• Рабочая: от -50 до 80 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
Влажность	• От 0% до 80% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • 8-портовый KVM-переключатель KVM-440 • 4 кабеля KVM с разъемами VGA и USB • Комплект для монтажа • Пульт дистанционного управления • Внешняя панель с кнопками переключения • Краткое руководство по установке 	

Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
KVM-440/C	8-портовый KVM-переключатель с портами VGA и 4 портами USB
Дополнительные кабели KVM*	
DKVM-CU/B	Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU3/B	Кабель KVM длиной 3 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU5/B	Кабель KVM длиной 5 м с разъемами VGA и USB
* ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с KVM-переключателем KVM-440 ревизии C.	

Обновлено 10/06/2019