

Quick Installation Guide

10G Passive SFP+ Twinaxial Direct Attach Cable, 7m

Connect the DEM-CB700S cable to the 10GBase-X SFP+ port of the switch and to the 10GBase-X SFP+ port of another switch.



Technical Specifications

Data rate

10 Gbps

Connector type

SFP+

AWG wire size

24 AWG

VMA Loss to Crosstalk Ratio (VCR)

32.5 dB min.

Minimum cable bend radius

23.5 mm

Characteristic wave impedance

100 Ohm

Maximum Nominal Voltage

30 V AC

Operating Voltage

3.3 V DC

Current

0.5 A

Temperature

Operating: -40 to 85 °C

Storage: -40 to 85 °C

Humidity

Operating: 45% to 75%

Storage: 45% to 75%

Certificates

SFP MSA (Multi-Source Agreement)

SFF-8431

EIA 364

UL 94

Package Contents:

- DEM-CB700S cable

Краткое руководство по установке

Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 7 м для прямого подключения

Подключите кабель DEM-CB700S к порту 10GBase-X SFP+ одного из коммутаторов и к порту 10GBase-X SFP+ другого коммутатора.



Технические характеристики

Скорость передачи данных

10 Гбит/с

Тип разъема

SFP+

Калибр провода AWG

24 AWG

Коэффициент VCR

Мин. 32,5 дБ

Минимальный радиус изгиба кабеля

23,5 мм

Волновое сопротивление кабеля

100 Ом

Макс. номинальное напряжение

30 В переменного тока

Рабочее напряжение

3,3 В постоянного тока

Ток

0,5 А

Температура

Рабочая: от -40 до 85 °C

Хранения: от -40 до 85 °C

Влажность

При эксплуатации: от 45% до 75%

При хранении: от 45% до 75%

Сертификаты

SFP MSA (Multi-Source Agreement)

SFF-8431

EIA 364

UL 94

Комплект поставки:

- Кабель DEM-CB700S

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Перед подключением кабеля ознакомьтесь с кратким руководством по установке. Убедитесь, что кабель не имеет механических повреждений. Кабель должен быть использован только по назначению (соединение между собой коммутаторов), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте.

Не используйте кабель с поврежденной оболочкой. Температура окружающей среды в непосредственной близости от кабеля должна соответствовать указанной в технических характеристиках устройства.

Хранение и транспортирование кабеля допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация – без ограничений. По окончании эксплуатации кабеля обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования. Срок службы устройства - 1 год.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет 90 дней.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: E – 2014, F – 2015, G – 2016, H – 2017, I – 2018, J – 2019, O – 2020, 1 – 2021, 2 – 2022, 3 – 2023.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:
<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:
Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО «Д-Линк Трейд»
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия
Москва, Графский переулок, 14
Тел.: +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru

Україна
Київ, вул. Межигірська, 87-А
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua

Moldova
Chisinau; str.C.Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail:info@dlink.md

Беларусь
Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by

Қазақстан
Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան
Երևան, Գալսթյան 3-րդ
թաղամաս, 23/5
Հեռ. +374 (10) 39-86-67
Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Lietuva
Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt

Eesti
E-mail: info@dlink.ee

Türkiye
Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /ISTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל
רח' המגישים 20
קרית מטרון
פתח תקווה
072-2575555
support@dlink.co.il